



# Fräsen

Mit unserem gut aufgestellten Maschinenpark haben wir Möglichkeiten von konventionellem Fräsen bis hin zum 5-Achs-Fräsen. Des Weiteren können wir mit Hilfe unseres CAM-Systems SolidCam 3D-Konturen nach CAD-Modell herstellen.

- Fräsmaschine Deckel FP 1
- Fräsmaschine Deckel FP 2 L  
digitales Wegemesssystem
- 2 Stück  
Universalfräsmaschine  
Deckel FP 3 CNC gesteuert  
Verfahrwege X 500mm; Y 300mm; Z 400mm
- Universalfräsmaschine  
Deckel FP4TC  
CNC-gesteuert  
Verfahrwege X 550mm; Y 490mm; Z 500mm
- CNC-Bearbeitungszentrum  
DMG Mori DMU 60 eVo  
Verfahrwege X 600mm; Y 500mm; Z 500mm; B -5°/+110°; C 360°  
5 Achsen gesteuert  
+ PH150 10fach  
Palettenwechsler 320x320mm
- 2 Stück  
CNC-Bearbeitungszentrum  
Deckel-Maho DMU 70 VL  
Verfahrwege X 2050mm; Y 520mm; Z 520mm;  
5 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum  
Heckler & Koch BA35



Verfahrwege X 2150mm; Y  
500mm; Z 500mm; C 360°;  
4 Achsen gesteuert

- CNC-Bearbeitungszentrum  
Bridgeport  
Verfahrwege X 1000mm; Y  
500mm; Z 500mm; C360°;  
4 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum  
DMG DMF 260/7  
Verfahrwege X 2600mm; Y  
700mm; Z 700; B  
-100°/+100°; C360°  
5 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum  
DMG DMU 50 evolution  
Verfahrwege X 500mm; Y  
450mm; Z 400mm; B  
-115°/+110°; C 360°  
5 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum  
SW BA 25  
Verfahrwege X 1800mm; Y  
420mm; Z 400mm; A 360°  
4 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum  
Heckler & Koch BA 25  
Verfahrwege X 1800mm; Y  
420mm; Z 400mm; A 360°  
4 Achsen gesteuert
- CNC-Bearbeitungszentrum  
DMU 50 T - 5 Achsen  
Verfahrwege X 500mm; Y  
400mm; Z 400mm
- CNC-Bearbeitungszentrum  
DMC 1035 V  
Verfahrwege X 1035mm; Y  
560mm; Z 510mm;  
zusätzliche 4. Achse



